

Údbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Okresního národního výboru
v L o u n e c h

Čj: vod.405/41-76/Pc.

V Lounech 13. srpna 1976

R o z h o d n u t í

Věc: Víceúčelová vodní nádrž Podbořany - přípustnost stavby. Okresní národní výbor v Lounech

odbor 12.42

potvrzuje, že v případě uvedené rozhodnutí
nabylo právní moci.

V ý r o k

V Lounech, dne 13.8.76

Vzhledem k výsledkům provedeného řízení ze dne 8. června 1976.

u d ě l u j e

odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Okresního národního výboru v
Lounech ve smyslu ustanovení § 2 a odstavce 1 § 6 zákona číslo 130/76 Sb. a § 9 odstavce 1
zákonu číslo 139/73 Sb. o vodách a státní správě vodního hospodářství

d o d a t e č n ě p o v o l e n í k

- a) odběru vody z vrtu PO₁
- b) stavbě víceúčelové vodovodní nádrže Podbořany

Investorem stavby je Městský národní výbor Podbořany.

Zpracovatel projektové dokumentace je Stavboprojekt Plzeň.

Dodavatel stavebních prací - stavba bude provedena v akci "Z".

Projektový říkol schválen dne 28 března 1975 Okresním národním výborem Louny.

Územní rozhodnutí vydáno dne 7. června 1976 Čj: 1836-157/24 odborem výstavby a územ-
ního plánování Okresního národního výboru v Lounech.

Povolení stavby se uděluje za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

1. Stavba bude provedena dle schválené technické dokumentace.
2. Stavba byla zahájena 06/76 a bude dokončena 06/77.
3. Veškeré škody vzniklé na cizím majetku budou hrazeny podle platných předpisů.
4. Pozemky dotčené stavbou budou po skončení stavebních prací uvedeny do řádného
a užitelného stavu.
5. Na pozemky dotčené stavbou se vkládá věcné břemeno přístupu pro případ rozší-
ření, nebo pozdějších oprav vybudovaného zařízení.
6. Bude respektováno výše uvedené rozhodnutí o umístění stavby.

7. Dokončení stavby bude oznámeno povolujícímu orgánu ONV v Lounech do 10 dnů po převzetí stavby od dodavatele.
8. Toto rozhodnutí pozbývá platnosti uplynutím dvou let od jeho vydání, nebude-li v této lhůtě započato se stavebními pracemi.
9. Vodohospodářský orgán ONV v Lounech si vyhražuje právo uvedené podmínky změnit nebo doplnit, bude-li toho třeba ve veřejném zájmu.
10. S ohledem na situace v zásobování vodou skupiny Podbořany - Žatec investor zajistí nejpozději do 3 let výstavbu recirkulační stanice.
11. Odběry budou předem oznámeny Okresní vodohospodářské správě v Žatci.

O d ů v o d n ě n í

Městský národní výbor Podbořany požádal přípisem ze dne 12. května 1976 odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Okresního národního výboru v Lounech o vodohospodářské vydání přípustnosti ke stavbě víceúčelové vodní nádrže Podbořany.

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Okresního národního výboru v Lounech stanovil místní šetření ve výše uvedené věci pozvánkou ze dne 25. května 1976 na 8. června 1976.

Po projednání předložené žádosti a po prohlídce na místě samém bylo zjištěno.

P o p i s p r o j e k t u

Nádrž je navržena ze železobetonu o půdorysné ploše 50 x 25 m, jako douplášťová s vodotěsnou izolací.

Konstrukci bazenu provedou v příčném směru dvě dilatační spáry dnem i stěnami, další dilatační spáry budou mezi beznem a ochozy a mezi schodišti s brodišti. Betonová konstrukce je navržena dle statického výpočtu. Vodotěsná izolace je navržena po konsolkách, vlastní provedení je konsultováno s n. p. Stavoizolace Ústí n. L. Přívod a odvod vody vyúsťují do dna bazenu dlouhými vpustěmi. Bazén má 10 závodních drah od sebe vzdálených 245 cm s 10 startovacími bloky. Přístup z bočních stěn je umožněn baznovými žebříky. Napouštění bazenu bude zajištěno ze stávajícího vrtu, který je v současné době vybudován a je majetkem čsl. státu. Po vybudování recirkulační stanice bude voda do bazenu odbírána přes tuto stanici. Vydátnost vrtu je 10 l/sec. Vypouštění bazenu bude zajištěno ocelovým potrubím, napojeným z čelné stěny bazenu přes šachtu a odtud kanalizačním potrubím Js 40 cm do Kyselého potoka.

Nádrž je první etapou postupné výstavby, areálu koupaliště, které má být dokončeno do roku 1980.

Vyjádření účastníků řízení

Účastníci řízení souhlasí s realizací projednávané stavby s těmito připomínkami:

OHES Louny:

V konečném provedení požadujeme, aby areál koupaliště obsahoval dětské brouzdaliště.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne doručení k odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství S ONV v Ústí n. L. Odvolání je třeba podat ve dvojím vyhotovení k odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV v Lounech.

Rozdělovník

Účastníci řízení:

Stavboprojekt Plzeň

Okresní vodohospodářská správa Louny se sídlem v Žatci

Jednotné zemědělské družstvo Podbořany


Oblastní státní meliorační správa Žatec

Městský národní výbor Podbořany

státní orgány:

Okresní hygienická stanice Louny

Vlastní



Čj: Vod.233-71-82-Egr

V Lounech dne 14. května 1982

R o z h o d n u t í

Věc: Povolení ke stavbě "koupaliště Podbořany, splašková kanalizační přípojka A a úprava vody".

V ý r o k

Vzhledem k výsledku provedeného řízení ze dne 12.3.1982

u d ě l u j e

odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Okresního národního výboru v Lounech ve smyslu ust. § 2 a odst. 1 § 6 zák.č. 130/74 Sb. a § 24, 9 a 8 odst. 1 c zák.č.138/73 Sb. o vodách a státní správě ve vodním hospodářství

p o v o l e n í k :

1. vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace a místní vodoteče,
2. stavbě "koupaliště Podbořany, splašková kanalizační přípojka A a úprava vody.

Investorem stavby je MěNV Podbořany.

Zpracovatel projektové dokumentace je Krajská projektová organizace Karlovy Vary.

Dodavatel stavebních prací - akce Z - za odborné vedení stavby ve smyslu § 13 vyhl.FMTIR č.85/76 Sb. odpovídá Jan Vlček, Příčná 751, Podbořany.

Územní rozhodnutí vydáno dne 7.6.1976 pod značkou OVÚP-1836/154/241/76 pro rozsah dle studie celého areálu.

Vynětí zem. pozemku ze ZPF bylo vydáno 1.12.1975 pod čj.212/1/4684/75.

Stavba se nachází na parcele č. 3330 v katastrálním území Podbořany.

Povolení stavby se uděluje za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

1. Stavba bude provedena dle schválené technické dokumentace.
2. Stavba bude zahájena 05/82 a dokončena 06/84.
3. Veškeré škody vzniklé na cizím majetku budou hrazeny podle platných předpisů.
4. Pozemky dotčené stavbou budou po skončení stavebních prací uvedeny do řádného a užitelného stavu.
5. Na pozemky dotčené stavbou se vkládá věcné břemeno přístupu pro případ rozšíření nebo pozdějších oprav vybudovaného zařízení.
6. Investor si před zahájením stavby opatří veškerá práva potřebná k její realizaci.
7. Investor provede před zahájením stavby řízení o předání staveniště za účasti všech majitelů a uživatelů dotčených zařízení a nemovitostí, zejména podzemních zařízení.
8. Bude respektováno výše uvedené rozhodnutí o umístění stavby.
9. Dodatečně bude vyprojektována a v rámci stavby realizována otevřená strouha zpevněná ve dně betonovými žlabovnicemi. Odpad bude veden před navážkou nad splaškovou kanalizací a bude zachycovat a odvádět povrchové vody, které by se jinak zadržely hrázkou nad kanalizací.

10. Ke kolaudaci předloží investor provozní řád pro úpravnu vody a recirkulační stanici.
11. Vypouštění odpadních vod se povoluje takto:
 - a) do veřejné kanalizace splaškové vody ze sociálního zařízení při kvalitě dle schváleného kanalizačního řádu,
 - b) do Kyselého potoka vodu z bazénu (výměna a obměna vody).
12. Odpadní vody z praní filtrů musí být buď:
 - a) zavedeny do splaškové kanalizace,
 - b) nebo čištěny usazením NL na kalových polích a pak teprve vypouštěny do vodoteče. (bude povoleno dodatečně při kolaudaci).
13. Ve smyslu § 76 zák.č.50/76 Sb. zákona o územním plánování a stavebním řádu a oddílu V vyhl.č.85/76 Sb. FMTIR bude požádáno o kolaudaci stavby a o povolení stavby k užívání.
14. Toto povolení pozbývá platnosti uplynutím dvou let od jeho vydání, nebude-li v této lhůtě započato se stavebními pracemi.
15. Se stavbou může být započato až toto rozhodnutí nabyde právní moci.
16. Vodohospodářský orgán Okresního národního výboru v Lounech si vyhrazuje právo uvedené podmínky změnit nebo doplnit, bude-li toho třeba ve veřejném zájmu.

Rozhodnutí o podaných námitkách a připomínkách:

Námitky a připomínky účastníků řízení a zástupců státních orgánů bude investor plně respektovat.

O d ů v o d n ě n í

Městský národní výbor Podbořany požádal přípisem ze dne 17.3.1982 odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Okresního národního výboru v Lounech o povolení výše uvedené akce.

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Okresního národního výboru v Lounech stanovil místní šetření ve výše uvedené věci pozvánkou ze dne 29.4.1982 na 12.5.1982.

P o p i s p r o j e k t u :

Stavba navazuje na dříve povolenou víceúčelovou nádrž, která byla posléze postavena jako typový plavecký bazén 50 x 25 m. V současné době je tento bazén dokončen. Projekt řeší výstavbu recirkulační stanice včetně úpravy vody a odvádění splaškových vod do veřejné kanalizace ze sociálního zařízení koupaliště.

Pro zajištění zdárného provozu bazénu je navržena recirkulační úprava vody, jejíž kapacita zajišťuje výměnu vody v bazénu 4 - 6 x za 24 hodin, což je v souladu s platnými hygienickými předpisy. Jako technologického zařízení recirk. stanice je použito výrobku Brno-sportu, závod Prostějov pod označením MUV 90/S. Celkem budou osazeny 3 ks těchto úpraven. Součástí úpravy je kompletní chemické hospodářství, tj. sklad chemikálií a místnost dávkování.

Voda z bazénu je vedena do přepadové jímky, v které jsou osazena síta jako lapače vlasů, jímka je současně čerpací a je z ní vyvedeno sání recirkulačních čerpadel. Chemikálie se dávkuje do sání před čerpadla, voda je po nadávkování vedena na pískové tlakové filtry a odtud do bazénu. Výhledově je v objektu úpravy vody počítáno s výměňkovou stanicí pro ohřev

vody v bazénu.

Splašková kanalizační přípojka

Od objektu úpravny vody je navržena splašková kanalizační přípojka s napojením na městskou kanalizační síť v silnici na Valov. Na kanalizační přípojku se v budoucnu napojí všechny objekty koupaliště. Přípojka je navržena z kameninových trub Ø 400 v celkové délce 219 m.

V y j á d ř e n í Účastníků řízení a zástupců státních orgánů:

Účastníci řízení a zástupci st. orgánů souhlasí s realizací projednávané stavby s těmito připomínkami:

OHS Louny - s. Sivická : S navrženou výstavbou kanalizační přípojky A a úpravny vody - koupaliště Podbořany III etapa souhlasíme. Požadují vyřešení prosvětlení místnosti I. pomoci a rovněž řešit vetrání. Dále doporučuji řešit umístění WC u místnosti první pomoci.

1 nečitelný podpis

SČE Podbořany - s. Soukup : Souhlasíme s výstavbou splaškové kanalizace k.ú. Podbořany - koupaliště za předpokladu, že bude dodrženo ochranné pásmo od el. sekundárních kabelů a tyto nebudou poškozeny, jelikož trasa splaškové kanalizace je téměř souběžná s el. kabel. vedením. SČE Podbořany uvažuje asi v r. 1983 s výstavbou 22kV vedení z kat. Rako směr koupaliště a v této souvislosti doporučuje spojení Stavoprojektu Plzeň, str. K. Vary s projekcí RZ Louny, konkrétně s ved. provozu s. Heřtem.

1 nečitelný podpis

JZD Podbořany - s. Jelínek : S navrženou výstavbou kanalizační přípojky A a úpravny vody - koupaliště Podbořany III etapa souhlasíme. Požadujeme v případě porušení melior. zařízení napojení na původní stav. Ukončením pozemku zřídit otevřený příkop na odvod povrch. vod. Požadujeme, aby dno bylo zpevněno betonovými žlabovnicemi.

1 nečitelný podpis

SČVK Podbořany - s. Steklý : S výstavbou kanál. přípojky souhlasíme. K navržené úpravě vody rovněž nemáme připomínek. Požadované množství vody zajistíme buď přímou dodávkou ze zařízení v naší správě, nebo předáním vrtu PO I do majetku MěNV Podbořany.

1 nečitelný podpis

P o u č e n í o o p r a v n é m p r o s t ř e d k u

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 ti dnů ode dne doručení odvolat k odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem. Odvolání je nutno podat ve dvojím vyhotovení k odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Okresního národního výboru v Lounech.



Rozdělovník:

MěNV Podbořany, odbor výstavby 3 x
KPO Karlovy Vary, Na vyhlídce 53
JZD Podbořany + protokol
vlastní

SČVK OZ 07 Louny + protokol
SČE Podbořany + protokol
OHS Louny + protokol

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Okresního národního výboru v Lounech

Čj: Vod.233-757-136-65-Egr

V Lounech dne

13. listopad 1985

Věc: Kolaudace stavby "koupaliště Podbořany".

Rozhodnutí

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Okresního národního výboru v Lounech provedl ve výše uvedené věci místní šetření dne 8. října 1985 a na základě jeho výsledku vydává toto rozhodnutí:

Výrok

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Okresního národního výboru v Lounech podle § 76 zákona číslo 50/76 Sb., vyhlášky FMIR číslo 85/76 Sb. a odstavce 4 § 9 zákona číslo 138/73 Sb.

p o v o l u j e Technickým službám Podbořany
užívání výše uvedené stavby od 25. listopadu 1985.

Účel užívání stavby - vodní rekreace.

Podmínky pro užívání stavby:

1. Vodohospodářskému orgánu bude předložen výsledek prohlídky stavby inspektorátem veřejnosti práce. Závady zjištěné tímto orgánem budou odstraněny nejpozději do zahájení sezony 1986.
2. Niže uvedené vady a nedodělky budou odstraněny nejpozději do zahájení sezony 1986 a vyjínkou provizorních WC, převlékárny a dávkovacích čerpadel.
3. Budou splněny podmínky závazného posudku Okresní hygienické stanice Louny ze dne 11. října 1985 č.j. 2033-212.5-85.
4. Do zahájení sezony 1986 bude splněn bod č. 12 výroku povolení ke stavbě ÚV ze dne 14. května 1982.

Odůvodnění

Městský národní výbor v Podbořanech oznámil dopisem ze dne 5. září 1985, že výše uvedená stavba je dokončená a připravená ke kolaudaci. Místní šetření bylo stanoveno pozvánkou ze dne 25. září 1985 na den 8. října 1985.

K řízení investor předložil:

- předávací protokol a zároveň i doklad o komplexním vyzkoušení technologie ÚV
- návrh provozního řádu
- revizní zprávu elektro ÚV ze dne 24.6.1985
- ústně prohlásil, že zkoušky těsnosti bazénu a nádrží u ÚV byly úspěšně provedeny, ale bez písemných záznamů.

Změny oproti schválené projektové dokumentaci:

- nád kanalizací od bazénu se nedělal násyp
- u ÚV nebyl instalován výměník tepla

Okresní národní výbor v Lounech
odbor VZHL
Potvrzuje, že výše uvedená rozhodnutí
nabývá právní moci.
V Lounech dne 16.11.85

Vady a nedodělky:

- nejsou dokončeny úpravy všech travnatých ploch
- nejsou provedeny barvné nátěry potrubí v ÚV dle projektové dokumentace
- stupadla v revizních šachtách kanalizace neodpovídají ON 73 6548
- provozní řád je neúplný
- na ÚV je poškozená střecha
- z prostoru koupaliště není vyloučeno zařízení staveniště dalších objektů a terén zde není upraven
- koupaliště není vybaveno všemi potřebnými pomůckami a nářadím, ani pracovními silami v potřebném rozsahu
- v ÚV nebyl dosud instalován výťah
- není dodán kompresor k míchání chemikálií
- koupaliště je vybaveno jen provizorními WC a převlékárnou
- nejsou instalována dávkovací čerpadla na ÚV.

Stavba byla povolena rozhodnutím odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Okresního národního výboru v Lounech ze dne 13. září 1976 č.j. Vod.405/41-76-PC (vlastní bazén) a rozhodnutím ze dne 14. května 1982 č.j. Vod.233-71-82-Egr (septická kanalizace, vodovodní přípojka a ÚV).

Podmínky stavebního povolení ze dne 13. září 1976 byly splněny s výjimkou termínu dokončení. Podmínky stavebního povolení ze dne 14. května 1982 byly dodrženy s výjimkou bodu č. 12. Bod č. 9 pozbyl opodstatnění, neboť nad kanalizací nebyl proveden násyp.

V sezoně 1985 bylo koupaliště včetně úpravny vody zkušebně provozováno. Dle sdělení provozovatele se nevyskytly na zařízení podstatné závady. Do instalace dávkovacích čerpadel se chemikálie dávkuje ručně. Voda se odebírá z veřejného vodovodu.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 ti dnů ode dne doručení odvolat k odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem. Odvolání je nutno podat ve dvojím vyhotovení k odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Okresního národního výboru v Lounech.

Rozdělovník:

MěM Podbořany 3 x
Technické služby Podbořany
SČVK OZ 07 Louny
OHS Louny
vlastní